

DA32

Monteringsanvisning

Tack för att ni valt Draper[®] Solskyddssystem!

Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat er.

Läs igenom hela manualen innan installation och användning.

Kontakt

Draper Europe AB • Västervallvägen 6
SE-302 50 Halmstad Sweden

Tel: +46 35-14 42 90 • Fax: +46 35-14 42 91
info@drapereurope.se • www.drapersolskydd.se



Inkoppling Motorer

För att garantin skall gälla för motoriserade dukar från Draper Europe AB måste de vara inkopplade på ett korrekt sätt. Detta uppnås förslagsvis genom att använda Draper Europe's "Euroscreen Control Box" (Art. 210730).

Används reläboxar/reläer av andra fabrikat är det upp till kunden att funktionskraven nedan uppnås, samt att kunna bevisa korrekt funktion och inkoppling vid en eventuell tvist i ett eventuellt reklamationssärende.

1. **Krav:** Varje fas/"styrkabel" får endast kopplas till ett ensamt relä; d.v.s. flera motorer får inte kopplas in på samma relä/reläer (parallellkoppling).

Orsak: Motorn skickar en bakström vilket vid en parallellkoppling påverkar övriga motorers gränslägen och kan i värsta fall bränna motorns gränsläge eller på annat sätt förstöra motorn.

2. **Krav:** Vid aktivering av fas eller ändring av rotationsändring måste befintlig fas först brytas och fördröjas av en mikropaus.



Orsak: Om ström hamnar/ligger på i båda riktningarna samtidigt påverkas motorns funktion och kan i värsta fall bränna motorns gränsläge eller på annat sätt förstöra motorn.

3. **Krav:** Strömmen får maximalt ligga an på en fas i 5 min och måste sedan brytas.


Orsak: Om ström ligger på i en riktning och endast motorns mikrobrytare/gränslägesbrytare är det som bryter strömmen, påverkas motorns funktion och kan i värsta fall bränna motorns gränsläge eller på annat sätt förstöra motorn.

Monteringsanvisning:



1. Borra och skruva fast fästena i väggen:




DA32 sidovy:



2. Borra och a.) skruva fast fästena och fallarmar, b.) skruva fast bandhållare:




3. a.) Fäst kassetten i väggbeslagen och b.) fäst armarna i utfallsprofilen:



Monteringsanvisning forts →

Monteringsanvisning:

4. DA32 är klar:



Efterlevda reglement:

Draper Europe AB tillverkar Solskyddsutrustning under namnet Draper® Solskyddssystem. Dessa produkter är kontrollerade och certifierade enligt följande reglement:

REACH

"Registration, evaluation, authorisation and limitation of chemicals".

Reglement (EC) No 907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet för REACH. Draper® Solskyddssystemers produkter följer REACH reglementet och dess rekommendationer.



ECHA

European CHemicals Agency (ECHA) samlar information beträffande egenskaper hos tillverkarens och importörens kemiska ämnen, vilket tillåter säker hantering och samlad information i en gemensam databas.



RoHS

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) direktivet begränsar användandet av 6st farliga ämnen vid tillverkningen av elektronik och elektrisk utrustning. All elektrisk utrustning och komponenter som används i Draper® Solskyddssystemers produkter är RoHS certifierade.



WEEE

WEEE direktivet ("The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive") är Europeiska Gemenskapens direktiv 2002/96/EC som tillsammans med RoHS direktivet 2002/95/EC, styr insamling och återvinning för alla typer av elektriska varor. Tillämpbara Draper® Solskyddssystemers produkter bär WEEE symbolen.



FR2000

FR2000 är ett integrerat ledningssystem för kvalitet-, miljö-, kompetensutvecklings- och arbetsmiljöarbete. Detta system härstammar från och överrensstämmer med ISO 9001, ISO 14001, SS 62 40 70 (Arbetsmiljöverkets system för kontinuerligt förbättringsarbete) och Brandskyddsinspektionens riktlinjer för system för brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. Draper Europe AB är certifierat enligt FR2000 sedan 2010.



FTI

Producenters ansvar för insamling och återvinning av förpackningsmaterial regleras av SFS 2006:1273. Återvinningsprocessen tas omhand för dess medlemmar av den central organisationen FTI. Draper Europe AB är medlem i FTI.



Försäkran om överrensstämmelse

Draper® Solskyddssystem är CE-godkända enligt EN13561.



Varning!

Läs noga igenom instruktionen innan produkten tas i bruk.

Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk. Kontrollera produkten regelbundet och ersätt om defekt.

VARNING - Låt alltid en fackman justera armarna:

Armarna har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossnar kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av fackman.

VARNING - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel-, motor- eller dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

VARNING - Utköming av markis:

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risk för att stege välter om markisen körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserad markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även uppmärksam på att markisen kan välta portabla infra- eller gasolvärmare.

Instruktionen ska förvaras på säkert ställe genom produktens hela livslängd.

